

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2015 г. N 9

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ТАРИФАМ ОТ 30 МАЯ
2013 ГОДА N 80 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ"**

В соответствии с Жилищным [кодексом](#) Российской Федерации, [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [Постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", [Положением](#) о Государственном комитете Республики Башкортостан по тарифам, утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 5 сентября 2013 г. N 404, Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам постановляет:

1. Внести изменения в [приложение N 1](#) к Постановлению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 30 мая 2013 года N 80 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых домах при использовании земельного участка и надворных построек (централизованное отопление) на территории Республики Башкортостан в отопительный период, определенных расчетным методом", изложив его в редакции согласно [приложению N 1](#) к настоящему Постановлению.

2. Внести изменения в [приложение N 2](#) к Постановлению Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 30 мая 2013 года N 80 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых домах при использовании земельного участка и надворных построек (централизованное отопление) на территории Республики Башкортостан в отопительный период, определенных расчетным методом", изложив его в редакции согласно [приложению N 2](#) к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу в установленном законодательством порядке.

Председатель
И.Н.ВАСИМИРСКАЯ

Приложение N 1
к Постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 26 января 2015 г. N 9

НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

**НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
(ГКАЛ НА 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ВСЕХ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГOKВАРТИРНОМ ДОМЕ ИЛИ ЖИЛОГО ДОМА В МЕСЯЦ),
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

Климатические районы	При отсутствии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета						
	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
Этажность	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,05	0,047	0,05	0,056	0,056	0,05	0,055
2	0,047	0,043	0,047	0,052	0,051	0,046	0,051
3	0,029	0,027	0,029	0,032	0,032	0,029	0,032
4	0,029	0,027	0,029	0,032	0,032	0,029	0,032
5	0,026	0,024	0,025	0,028	0,028	0,025	0,026
6	0,026	0,024	0,025	0,028	0,028	0,025	0,026
7	0,026	0,024	0,025	0,028	0,028	0,025	0,026
8	0,026	0,024	0,025	0,028	0,028	0,025	0,026
9	0,026	0,024	0,025	0,028	0,028	0,025	0,026
10	0,025					0,024	
11	0,025					0,024	
12	0,024					0,024	
13	0,025					0,024	
14	0,025					0,025	
16	0,026						
Этажность	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,021	0,02	0,021	0,023	0,023	0,021	0,021
2	0,018	0,017	0,017	0,019	0,019	0,018	0,018
3	0,017	0,016	0,017	0,019	0,019	0,017	0,018
4	0,015	0,014	0,015	0,016	0,016	0,015	0,015
5	0,015	0,014	0,015	0,016	0,016	0,015	0,015
6	0,014	0,013	0,014	0,015	0,015	0,014	0,014

7	0,014	0,013	0,014	0,015	0,015	0,014	0,014
8	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,013	0,013
9	0,013	0,013	0,013	0,014	0,014	0,013	0,013
10	0,013					0,013	
11	-					0,013	
12	0,012					0,012	
13	0,012					0,012	
14	0,012					0,012	
15	0,012						
16	0,012						
17	0,012						

Климатические районы	При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающего коэффициента						
	с момента вступления в силу по 30 июня 2015 г. - 1,1						
	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
Этажность	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,055	0,052	0,055	0,062	0,062	0,055	0,061
2	0,052	0,047	0,052	0,057	0,056	0,051	0,056
3	0,032	0,030	0,032	0,035	0,035	0,032	0,035
4	0,032	0,030	0,032	0,035	0,035	0,032	0,035
5	0,029	0,026	0,028	0,031	0,031	0,028	0,029
6	0,029	0,026	0,028	0,031	0,031	0,028	0,029
7	0,029	0,026	0,028	0,031	0,031	0,028	0,029
8	0,029	0,026	0,028	0,031	0,031	0,028	0,029
9	0,029	0,026	0,028	0,031	0,031	0,028	0,029
10	0,028					0,026	
11	0,028					0,026	
12	0,026					0,026	

13	0,028					0,026	
14	0,028					0,028	
16	0,029						
Этажность	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,023	0,022	0,023	0,025	0,025	0,023	0,023
2	0,020	0,019	0,019	0,021	0,021	0,020	0,020
3	0,019	0,018	0,019	0,021	0,021	0,019	0,020
4	0,017	0,015	0,017	0,018	0,018	0,017	0,017
5	0,017	0,015	0,017	0,018	0,018	0,017	0,017
6	0,015	0,014	0,015	0,017	0,017	0,015	0,015
7	0,015	0,014	0,015	0,017	0,017	0,015	0,015
8	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015	0,014	0,014
9	0,014	0,014	0,014	0,015	0,015	0,014	0,014
10	0,014					0,014	
11	-					0,014	
12	0,013					0,013	
13	0,013					0,013	
14	0,013					0,013	
15	0,013						
16	0,013						
17	0,013						

Климатические районы	При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающего коэффициента						
	с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2						
	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
Этажность	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,060	0,056	0,060	0,067	0,067	0,060	0,066
2	0,056	0,052	0,056	0,062	0,061	0,055	0,061

3	0,035	0,032	0,035	0,038	0,038	0,035	0,038
4	0,035	0,032	0,035	0,038	0,038	0,035	0,038
5	0,031	0,029	0,030	0,034	0,034	0,030	0,031
6	0,031	0,029	0,030	0,034	0,034	0,030	0,031
7	0,031	0,029	0,030	0,034	0,034	0,030	0,031
8	0,031	0,029	0,030	0,034	0,034	0,030	0,031
9	0,031	0,029	0,030	0,034	0,034	0,030	0,031
10	0,030					0,029	
11	0,030					0,029	
12	0,029					0,029	
13	0,030					0,029	
14	0,030					0,030	
16	0,031						
Этажность	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,025	0,024	0,025	0,028	0,028	0,025	0,025
2	0,022	0,020	0,020	0,023	0,023	0,022	0,022
3	0,020	0,019	0,020	0,023	0,023	0,020	0,022
4	0,018	0,017	0,018	0,019	0,019	0,018	0,018
5	0,018	0,017	0,018	0,019	0,019	0,018	0,018
6	0,017	0,016	0,017	0,018	0,018	0,017	0,017
7	0,017	0,016	0,017	0,018	0,018	0,017	0,017
8	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,016	0,016
9	0,016	0,016	0,016	0,017	0,017	0,016	0,016
10	0,016					0,016	
11	-					0,016	
12	0,014					0,014	
13	0,014					0,014	
14	0,014					0,014	
15	0,014						
16	0,014						

17	0,014						
Климатические районы	При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающего коэффициента						
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4						
	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
Этажность	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,070	0,066	0,070	0,078	0,078	0,070	0,077
2	0,066	0,060	0,066	0,073	0,071	0,064	0,071
3	0,041	0,038	0,041	0,045	0,045	0,041	0,045
4	0,041	0,038	0,041	0,045	0,045	0,041	0,045
5	0,036	0,034	0,035	0,039	0,039	0,035	0,036
6	0,036	0,034	0,035	0,039	0,039	0,035	0,036
7	0,036	0,034	0,035	0,039	0,039	0,035	0,036
8	0,036	0,034	0,035	0,039	0,039	0,035	0,036
9	0,036	0,034	0,035	0,039	0,039	0,035	0,036
10	0,035					0,034	
11	0,035					0,034	
12	0,034					0,034	
13	0,035					0,034	
14	0,035					0,035	
16	0,036						
Этажность	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,029	0,028	0,029	0,032	0,032	0,029	0,029
2	0,025	0,024	0,024	0,027	0,027	0,025	0,025
3	0,024	0,022	0,024	0,027	0,027	0,024	0,025
4	0,021	0,020	0,021	0,022	0,022	0,021	0,021
5	0,021	0,020	0,021	0,022	0,022	0,021	0,021
6	0,020	0,018	0,020	0,021	0,021	0,020	0,020

7	0,020	0,018	0,020	0,021	0,021	0,020	0,020
8	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,018
9	0,018	0,018	0,018	0,020	0,020	0,018	0,018
10	0,018					0,018	
11	-					0,018	
12	0,017					0,017	
13	0,017					0,017	
14	0,017					0,017	
15	0,017						
16	0,017						
17	0,017						

Климатические районы	При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающего коэффициента						
	с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5						
	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
Этажность	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,075	0,071	0,075	0,084	0,084	0,075	0,083
2	0,071	0,065	0,071	0,078	0,077	0,069	0,077
3	0,044	0,041	0,044	0,048	0,048	0,044	0,048
4	0,044	0,041	0,044	0,048	0,048	0,044	0,048
5	0,039	0,036	0,038	0,042	0,042	0,038	0,039
6	0,039	0,036	0,038	0,042	0,042	0,038	0,039
7	0,039	0,036	0,038	0,042	0,042	0,038	0,039
8	0,039	0,036	0,038	0,042	0,042	0,038	0,039
9	0,039	0,036	0,038	0,042	0,042	0,038	0,039
10	0,038					0,036	
11	0,038					0,036	
12	0,036					0,036	

13	0,038					0,036	
14	0,038					0,038	
16	0,039						
Этажность	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,032	0,030	0,032	0,035	0,035	0,032	0,032
2	0,027	0,026	0,026	0,029	0,029	0,027	0,027
3	0,026	0,024	0,026	0,029	0,029	0,026	0,027
4	0,023	0,021	0,023	0,024	0,024	0,023	0,023
5	0,023	0,021	0,023	0,024	0,024	0,023	0,023
6	0,021	0,020	0,021	0,023	0,023	0,021	0,021
7	0,021	0,020	0,021	0,023	0,023	0,021	0,021
8	0,020	0,020	0,020	0,021	0,021	0,020	0,020
9	0,020	0,020	0,020	0,021	0,021	0,020	0,020
10	0,020					0,020	
11	-					0,020	
12	0,018					0,018	
13	0,018					0,018	
14	0,018					0,018	
15	0,018						
16	0,018						
17	0,018						

Климатические районы	При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета с учетом повышающего коэффициента						
	с 2017 г. - 1,6						
	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
Этажность	I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно						
1	0,080	0,075	0,080	0,090	0,090	0,080	0,088
2	0,075	0,069	0,075	0,083	0,082	0,074	0,082

3	0,046	0,043	0,046	0,051	0,051	0,046	0,051
4	0,046	0,043	0,046	0,051	0,051	0,046	0,051
5	0,042	0,038	0,040	0,045	0,045	0,040	0,042
6	0,042	0,038	0,040	0,045	0,045	0,040	0,042
7	0,042	0,038	0,040	0,045	0,045	0,040	0,042
8	0,042	0,038	0,040	0,045	0,045	0,040	0,042
9	0,042	0,038	0,040	0,045	0,045	0,040	0,042
10	0,040					0,038	
11	0,040					0,038	
12	0,038					0,038	
13	0,040					0,038	
14	0,040					0,040	
16	0,042						
Этажность	II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки						
1	0,034	0,032	0,034	0,037	0,037	0,034	0,034
2	0,029	0,027	0,027	0,030	0,030	0,029	0,029
3	0,027	0,026	0,027	0,030	0,030	0,027	0,029
4	0,024	0,022	0,024	0,026	0,026	0,024	0,024
5	0,024	0,022	0,024	0,026	0,026	0,024	0,024
6	0,022	0,021	0,022	0,024	0,024	0,022	0,022
7	0,022	0,021	0,022	0,024	0,024	0,022	0,022
8	0,021	0,021	0,021	0,022	0,022	0,021	0,021
9	0,021	0,021	0,021	0,022	0,022	0,021	0,021
10	0,021					0,021	
11	-					0,021	
12	0,019					0,019	
13	0,019					0,019'	
14	0,019					0,019	
15	0,019						
16	0,019						

17	0,019			
----	-------	--	--	--

Приложение N 2
к Постановлению Государственного комитета
Республики Башкортостан по тарифам
от 26 января 2015 г. N 9

**НОРМАТИВЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ОТОПЛЕНИЮ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
(ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОТОПЛЕНИЕ) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (ГКАЛ В МЕСЯЦ НА 1 КВ. М
ОТАПЛИВАЕМЫХ НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ), ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РАСЧЕТНЫМ МЕТОДОМ**

Климатические районы		При отсутствии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками						
		1	2	3	4	5	6	7
Тип постройки	Расчетная внутренняя температура, °С							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. До 1999 года постройки включительно								
Гаражи	10	0,036	0,034	0,036	0,042	0,042	0,036	0,041

Бани	25	0,056	0,052	0,056	0,061	0,061	0,055	0,06
Овощехранилища	5	0,026	0,025	0,026	0,033	0,032	0,027	0,031
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,022	0,021	0,021	0,029	0,028	0,022	0,026
Помещения для откорма свиней	18	0,048	0,045	0,048	0,053	0,053	0,047	0,052
Помещения для содержания кур	17	0,047	0,043	0,047	0,052	0,052	0,046	0,051
Помещения для содержания индеек	16	0,045	0,042	0,045	0,051	0,051	0,045	0,05
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,042	0,04	0,042	0,048	0,048	0,042	0,047
II. После 1999 года постройки								
Гаражи	10	0,015	0,014	0,015	0,017	0,017	0,015	0,016
Бани	25	0,023	0,022	0,023	0,025	0,025	0,023	0,023
Овощехранилища	5	0,011	0,011	0,011	0,014	0,013	0,011	0,012
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,009	0,009	0,009	0,012	0,011	0,009	0,01
Помещения для откорма свиней	18	0,02	0,019	0,02	0,022	0,022	0,02	0,02
Помещения для	17	0,019	0,018	0,019	0,021	0,021	0,019	0,02

содержания кур								
Помещения для содержания индеек	16	0,019	0,018	0,019	0,021	0,021	0,019	0,019
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,018	0,017	0,017	0,02	0,02	0,018	0,018

Климатические районы		При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками с учетом повышающего коэффициента						
		с момента вступления в силу по 30 июня 2015 г. - 1,1						
		1	2	3	4	5	6	7
Тип постройки	Расчетная внутренняя температура, °С							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. До 1999 года постройки включительно								
Гаражи	10	0,040	0,037	0,040	0,046	0,046	0,040	0,045
Бани	25	0,062	0,057	0,062	0,067	0,067	0,061	0,066
Овощехранилища	5	0,029	0,028	0,029	0,036	0,035	0,030	0,034
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,024	0,023	0,023	0,032	0,031	0,024	0,029

Помещения для откорма свиней	18	0,053	0,050	0,053	0,058	0,058	0,052	0,057
Помещения для содержания кур	17	0,052	0,047	0,052	0,057	0,057	0,051	0,056
Помещения для содержания индеек	16	0,050	0,046	0,050	0,056	0,056	0,050	0,055
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,046	0,044	0,046	0,053	0,053	0,046	0,052
II. После 1999 года постройки								
Гаражи	10	0,017	0,015	0,017	0,019	0,019	0,017	0,018
Бани	25	0,025	0,024	0,025	0,028	0,028	0,025	0,025
Овощехранилища	5	0,012	0,012	0,012	0,015	0,014	0,012	0,013
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,010	0,010	0,010	0,013	0,012	0,010	0,011
Помещения для откорма свиней	18	0,022	0,021	0,022	0,024	0,024	0,022	0,022
Помещения для содержания кур	17	0,021	0,020	0,021	0,023	0,023	0,021	0,022
Помещения для содержания индеек	16	0,021	0,020	0,021	0,023	0,023	0,021	0,021
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,020	0,019	0,019	0,022	0,022	0,020	0,020

Климатические районы		При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками с учетом повышающего коэффициента						
		с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2						
		1	2	3	4	5	6	7
Тип постройки	Расчетная внутренняя температура, °С							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. До 1999 года постройки включительно								
Гаражи	10	0,043	0,041	0,043	0,050	0,050	0,043	0,049
Бани	25	0,067	0,062	0,067	0,073	0,073	0,066	0,072
Овощехранилища	5	0,031	0,030	0,031	0,040	0,038	0,032	0,037
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,026	0,025	0,025	0,035	0,034	0,026	0,031
Помещения для откорма свиней	18	0,058	0,054	0,058	0,064	0,064	0,056	0,062
Помещения для содержания кур	17	0,056	0,052	0,056	0,062	0,062	0,055	0,061
Помещения для содержания индеек	16	0,054	0,050	0,054	0,061	0,061	0,054	0,060

Помещения для содержания уток и гусей	14	0,050	0,048	0,050	0,058	0,058	0,050	0,056
II. После 1999 года постройки								
Гаражи	10	0,018	0,017	0,018	0,020	0,020	0,018	0,019
Бани	25	0,028	0,026	0,028	0,030	0,030	0,028	0,028
Овощехранилища	5	0,013	0,013	0,013	0,017	0,016	0,013	0,014
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,011	0,011	0,011	0,014	0,013	0,011	0,012
Помещения для откорма свиней	18	0,024	0,023	0,024	0,026	0,026	0,024	0,024
Помещения для содержания кур	17	0,023	0,022	0,023	0,025	0,025	0,023	0,024
Помещения для содержания индеек	16	0,023	0,022	0,023	0,025	0,025	0,023	0,023
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,022	0,020	0,020	0,024	0,024	0,022	0,022

Климатические районы	При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками с учетом повышающего коэффициента						
	с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4						
	1	2	3	4	5	6	7

Тип постройки	Расчетная внутренняя температура, °С							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. До 1999 года постройки включительно								
Гаражи	10	0,050	0,048	0,050	0,059	0,059	0,050	0,057
Бани	25	0,078	0,073	0,078	0,085	0,085	0,077	0,084
Овощехранилища	5	0,036	0,035	0,036	0,046	0,045	0,038	0,043
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,031	0,029	0,029	0,041	0,039	0,031	0,036
Помещения для откорма свиней	18	0,067	0,063	0,067	0,074	0,074	0,066	0,073
Помещения для содержания кур	17	0,066	0,060	0,066	0,073	0,073	0,064	0,071
Помещения для содержания индеек	16	0,063	0,059	0,063	0,071	0,071	0,063	0,070
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,059	0,056	0,059	0,067	0,067	0,059	0,066
II. После 1999 года постройки								
Гаражи	10	0,021	0,020	0,021	0,024	0,024	0,021	0,022
Бани	25	0,032	0,031	0,032	0,035	0,035	0,032	0,032

Овощехранилища	5	0,015	0,015	0,015	0,020	0,018	0,015	0,017
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,013	0,013	0,013	0,017	0,015	0,013	0,014
Помещения для откорма свиней	18	0,028	0,027	0,028	0,031	0,031	0,028	0,028
Помещения для содержания кур	17	0,027	0,025	0,027	0,029	0,029	0,027	0,028
Помещения для содержания индеек	16	0,027	0,025	0,027	0,029	0,029	0,027	0,027
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,025	0,024	0,024	0,028	0,028	0,025	0,025

Климатические районы		При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками с учетом повышающего коэффициента						
		с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5						
		1	2	3	4	5	6	7
Тип постройки	Расчетная внутренняя температура, °С							
1	2	3	4	5	6	7	'8	9
I. До 1999 года постройки включительно								

Гаражи	10	0,054	0,051	0,054	0,063	0,063	0,054	0,062
Бани	25	0,084	0,078	0,084	0,092	0,092	0,083	0,090
Овощехранилища	5	0,039	0,038	0,039	0,050	0,048	0,041	0,047
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,033	0,032	0,032	0,044	0,042	0,033	0,039
Помещения для откорма свиней	18	0,072	0,068	0,072	0,080	0,080	0,071	0,078
Помещения для содержания кур	17	0,071	0,065	0,071	0,078	0,078	0,069	0,077
Помещения для содержания индеек	16	0,068	0,063	0,068	0,077	0,077	0,068	0,075
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,063	0,060	0,063	0,072	0,072	0,063	0,071
II. После 1999 года постройки								
Гаражи	10	0,023	0,021	0,023	0,026	0,026	0,023	0,024
Бани	25	0,035	0,033	0,035	0,038	0,038	0,035	0,035
Овощехранилища	5	0,017	0,017	0,017	0,021	0,020	0,017	0,018
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,014	0,014	0,014	0,018	0,017	0,014	0,015
Помещения для откорма свиней	18	0,030	0,029	0,030	0,033	0,033	0,030	0,030

Помещения для содержания кур	17	0,029	0,027	0,029	0,032	0,032	0,029	0,030
Помещения для содержания индеек	16	0,029	0,027	0,029	0,032	0,032	0,029	0,029
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,027	0,026	0,026	0,030	0,030	0,027	0,027

Климатические районы		При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками с учетом повышающего коэффициента						
		с 2017 г. - 1,6						
		1	2	3	4	5	6	7
Тип постройки	Расчетная внутренняя температура, °С							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. До 1999 года постройки включительно								
Гаражи	10	0,058	0,054	0,058	0,067	0,067	0,058	0,066
Бани	25	0,090	0,083	0,090	0,098	0,098	0,088	0,096
Овощехранилища	5	0,042	0,040	0,042	0,053	0,051	0,043	0,050
Помещения для содержания крупного	3	0,035	0,034	0,034	0,046	0,045	0,035	0,042

рогатого скота								
Помещения для откорма свиней	18	0,077	0,072	0,077	0,085	0,085	0,075	0,083
Помещения для содержания кур	17	0,075	0,069	0,075	0,083	0,083	0,074	0,082
Помещения для содержания индеек	16	0,072	0,067	0,072	0,082	0,082	0,072	0,080
Помещения для содержания уток и гусей	14	0,067	0,064	0,067	0,077	0,077	0,067	0,075
II. После 1999 года постройки								
Гаражи	10	0,024	0,022	0,024	0,027	0,027	0,024	0,026
Бани	25	0,037	0,035	0,037	0,040	0,040	0,037	0,037
Овощехранилища	5	0,018	0,018	0,018	0,022	0,021	0,018	0,019
Помещения для содержания крупного рогатого скота	3	0,014	0,014	0,014	0,019	0,018	0,014	0,016
Помещения для откорма свиней	18	0,032	0,030	0,032	0,035	0,035	0,032	0,032
Помещения для содержания кур	17	0,030	0,029	0,030	0,034	0,034	0,030	0,032
Помещения для содержания индеек	16	0,030	0,029	0,030	0,034	0,034	0,030	0,030
Помещения для	14	0,029	0,027	0,027	0,032	0,032	0,029	0,029

содержания уток и гусей								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--
